

# .ZIP **Silent**

Power range **6,5-13 kVA**

Generating sets 3000 /3600 RPM 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V  
Diesel / Gasoline - Benzina



**Silent 65/67 dBA**  
**Silenziati 65/67 dBA**



**Tank on board**  
**Serbatoio a bordo**



**For Domestic use**  
**Per uso domestico**

**Generating sets designed to offer  
silent power solutions**

The ZIP series generators offer  
a wide range of uses

**Gruppi elettrogeni studiati per  
offrire soluzioni energetiche silenziose**

La serie di gruppi elettrogeni ZIP  
offre un'ampia gamma di utilizzi

[www.elcos.net](http://www.elcos.net)

# GE.ZIP

## Power Generators Super silent

3000 RPM DIESEL / GASOLINE - BENZINA

3000 / 3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW



KVA KW



BRAND



COOLING



CODE



SPEED GOVERNOR



CYLINDERS



TANK It



LOAD @ 75% h



NOISE @ 7m



L x W x H



WEIGHT kg

### Gasoline - Benzina

### Electric start up - Avviamento elettrico

### With AVR - Con AVR

Model	KVA	KW	KVA	KW	BRAND	COOLING	CODE	SPEED GOVERNOR	CYLINDERS	TANK It	LOAD @ 75% h	NOISE @ 7m	L x W x H	WEIGHT kg
<b>GE.ZIP-065-H-BM-AE</b>	6,5	5,2	-	-	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
<b>GE.ZIP-070-H-BT-AE</b>	2,4	2,0	7,0	5,6	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212

### Diesel - Diesel

### Electric start up - Avviamento elettrico

### With AVR - Con AVR

Model	KVA	KW	KVA	KW	BRAND	COOLING	CODE	SPEED GOVERNOR	CYLINDERS	TANK It	LOAD @ 75% h	NOISE @ 7m	L x W x H	WEIGHT kg
<b>GE.ZIP-065-Y-DM-AE</b>	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
<b>GE.ZIP-065-Y-DT-AE</b>	3,0	2,0	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
<b>GE.ZIP-100-K-DM-AE</b>	12,0	8,0	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
<b>GE.ZIP-120-K-DT-AE</b>	6,0	4,0	12,3	9,8	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250
<b>GE.ZIP-120-K-MT-AE</b>	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

\* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

## Optional



O.G-KT-05/06

**Trailer Kit**  
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

**Exhaust Flex pipe**  
Kit di scarico



QA.MPE.017B

**Automatic Transfer Switch**  
Quadro di commutazione

# Equipment - Dotazioni



**SELF SUPPORTING FRAME**  
TELAIO AUTOPORTANTE



**LIFTING HOOK**  
GANCIO DI SOLLEVAMENTO



**TANK REFILLING POINT**  
BOCCHETTONE SERBATOIO



**LOCKS**  
CHIUSURE



**EXHAUST**  
SCARICO



**BATTERIES**  
BATTERIE

**Super Silent 65/67 dBA - Supersilenziati 65/67 dbA**

**Easy to service - Ispezionabilità facilitata**

**Soundproofing internal insulation - Isolamento interno fonoassorbente**

**Start/stop emergency button externally accessible - Fungo d'emergenza esterno**

**Residential muffler - Marmitta residenziale**

**Magneto-thermal breaker - Interruttore magnetotermico**

**Tank on board - Serbatoio integrato**

**Anti-overturning base frame - Telaio antiribaltamento**

**Fuel gauge - Indicatore livello carburante**

**Engine liquids included - Liquidi motore inclusi**

## On board Control panels *Quadri a bordo*



### Single-phase arrangement Allestimento Monofase

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

### Three-phase arrangement Allestimento Trifase

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

### Equipment - Dotazioni

- Voltmeter** - Voltmetro
- Frequency-meter** - Frequenzimetro
- Starting key** - Blocco chiave
- Battery fuse** - Fusibile per batteria
- Connector for ATS panel** - Connettore quadro automatico
- Emergency stop button** - Pulsante emergenza
- Circuit breaker** - Interruttore magnetotermico
- Thermal circuit breaker** - Disgiuntore termico
- Grounding** - Collegamento a terra






**ELCOS**  
POWER GENERATORS

ELCOS SRL  
Strada Statale 234 Km 58.250 -  
26023 Grumello Cremonese CR - Italy  
tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220  
PI 01084730199  
info@elcos.net - elcos@pec.elcos.net



assistenza@elcos.net  
+39.0372.7233300  
elcos.net/service



[www.elcos.net](http://www.elcos.net)